

AVAILABLE OPTIONS:

1. Reinforced/extended rear apron
2. Coal chutes (1, 2 or 3)
3. Standard and side opening tailgate
4. Electric tarping system
5. Tarp puller (see picture)
6. Narrow cab protector
7. Many other options available on request



TARP PULLER

The puller holds the tarp down over the load at the front. This system is easy to install on all Lagacé dump bodies.

WHY DO WE BELIEVE THAT LAGACÉ DUMP BODIES MEET ALL YOUR NEEDS?

- They are built to last • They are made to handle all types of jobs
- They provide different options • They are installed by a team of experts
- They have been our customers' pride for more than 25 years

LAGACÉ & FRÈRE IS OPTIMISING ITS FACILITIES

In order to respond to a growing demand, Lagacé & Frère is improving its facilities this year. More space and more inventory to offer you an even **greater choice**.



Signé François Roy inc • 1 888 235-1175 Printed in Canada



BUILT TO LAST



1285, boul. de l'Industrie
Beloil (Quebec) Canada J3G 4S5
From Quebec, Exit 112, Highway 20
From Montreal, Exit 109, Highway 20

Phone: (450) 446-5000
Fax: (450) 446-1594
Email address: benne.lagace@videotron.net

LAGACÉ DUMP BODIES


MADE TO HANDLE ALL TYPES OF JOBS



LF-400 Model

Designed for heavy duty jobs

- 1/4" Floor (360 to 475 Brinell hardness)
- 1/4" Longsills (250 Brinell hardness)
- 3/16" Sides (360 to 475 Brinell hardness)
- 3/16" Front (360 to 475 Brinell hardness)
- 3/16" Doghouse (360 to 475 Brinell hardness)
- 3/16" Tailgate (360 to 475 Brinell hardness)



LF-300 Model

Designed for light duty jobs

- 3/16" Floor (360 to 475 Brinell hardness)
- 1/4" Longsills (250 Brinell hardness)
- 1/8" Sides (360 to 475 Brinell hardness)
- 1/8" Front (360 to 475 Brinell hardness)
- 1/8" or 3/16" Doghouse (360 to 475 Brinell hardness)
- 3/16" Tailgate (360 to 475 Brinell hardness)




LF-350 Model

Designed for medium duty jobs

- 3/16" Floor (360 to 475 Brinell hardness)
- 1/4" Longsills (250 Brinell hardness)
- 4-mm Sides (360 to 475 Brinell hardness)
- 4-mm Front (360 to 475 Brinell hardness)
- 4-mm Doghouse (360 to 475 Brinell hardness)
- 3/16" Tailgate (360 to 475 Brinell hardness)

FEATURES THAT HAVE BUILT OUR REPUTATION!

Made from high quality steel and featuring continuous welds, our dump bodies are sandblasted and coated with epoxy primer for greater durability. The dump bodies installed by Lagacé are also equipped with a manual tarp system with mesh tarp and roller guard, and possess the following features:



AIR LOCKING SYSTEM WITH SAFETY PIN

This unique air locking system holds a constant pressure on the panel, to prevent hinge wear and frequent panel adjustments. It is lubricated through seven (7) grease fittings to ensure better performance and greater durability.



INTEGRATED HEATING DUCTS

In order to improve the life expectancy of your heating system, Lagacé & Frère installs 100% stainless steel heat traps. In addition, when the heating system is not in use, covers are available to limit condensation that could alter the condition of your dump body.



CONTROL UNIT INSTALLED BETWEEN THE SEATS

Well designed and adapted to your needs, this unit allows you to reach all dumper controls in one location between the seats.

THAT'S WHY THEY'RE BUILT TO LAST...

OPTIONS OFFERTES :

1. Bavette arrière renforcée et/ou allongée
2. Petite porte pour grains (1, 2 ou 3)
3. Panneau à ouverture standard et de côté
4. Enrouleur de toile électrique
5. Tendeur de toile (voir photo)
6. Protège-cabine étroit
7. Plusieurs autres options sont également offertes sur demande



NOUVEAUTÉ

TENDEUR DE TOILE

Le tendeur permet de retenir la toile sur le chargement à l'avant de la benne. Ce mécanisme peut facilement être installé sur tout modèle de bennes Lagacé.

POURQUOI CROYONS-NOUS QUE LES BENNES LAGACÉ RÉPONDENT VRAIMENT À VOS BESOINS?

Elles sont conçues pour durer • Elles sont adaptées à tous les types de travaux
Elles offrent différentes options • Elles sont installées par une équipe d'experts
Elles font le bonheur de nos clients depuis plus de 25 ans

LAGACÉ ET FRÈRE OPTIMISE SES INSTALLATIONS!

Afin de répondre à la demande grandissante, cette année, Lagacé & Frère revoit ses installations. Plus d'espace et plus de marchandise en stock pour vous offrir encore **plus de choix**.



Signé François Roy inc • 1 888 235-1175 Imprimé au Canada



CONÇUE POUR DURER



1285, boul. de l'Industrie
Beloil (Québec) Canada J3G 4S5
De Québec, sortie 112, autoroute 20
De Montréal, sortie 109, autoroute 20

Téléphone : (450) 446-5000
Télécopieur : (450) 446-1594
Courriel : benne.lagace@videotron.net


LES BENNES LAGACÉ

ADAPTÉES À TOUS LES TYPES DE TRAVAUX



Modèle LF-400 conçu pour les durs travaux

Plancher 1/4 po (dureté Brinell de 360 à 475)
Longerons 1/4 po (dureté Brinell de 250)
Côtés 3/16 po (dureté Brinell de 360 à 475)
Devant 3/16 po (dureté Brinell de 360 à 475)
Cage de cylindre 3/16 po (dureté Brinell de 360 à 475)
Panneau arrière 3/16 po (dureté Brinell de 360 à 475)



MODÈLE LF-300 conçu pour les travaux légers

Plancher 3/16 po (dureté Brinell de 360 à 475)
Longerons 1/4 po (dureté Brinell de 250)
Côtés 1/8 po (dureté Brinell de 360 à 475)
Devant 1/8 po (dureté Brinell de 360 à 475)
Cage de cylindre 1/8 po ou 3/16 po (dureté Brinell de 360 à 475)
Panneau arrière 3/16 po (dureté Brinell de 360 à 475)




Modèle LF-350 conçu pour les travaux intermédiaires

Plancher 3/16 po (dureté Brinell de 360 à 475)
Longerons 1/4 po (dureté Brinell de 250)
Côtés 4 mm (dureté Brinell de 360 à 475)
Devant 4 mm (dureté Brinell de 360 à 475)
Cage de cylindre 4 mm (dureté Brinell de 360 à 475)
Panneau arrière 3/16 po (dureté Brinell de 360 à 475)

DES CARACTÉRISTIQUES QUI ONT BÂTI NOTRE RÉPUTATION!

Fabriquées à partir d'acier de grande qualité et munies de soudures en continu, nos bennes sont nettoyées au jet d'abrasif et enduites d'une couche d'apprêt époxy, ce qui augmente leur durabilité. Les bennes installées chez Lagacé sont aussi équipées d'un enrouleur manuel avec toile de mèche et protège-rouleau et possèdent les caractéristiques suivantes :



SYSTÈME DE BARRURE À AIR AVEC TIGE DE SÉCURITÉ

Unique en son genre, ce système de barrure à air maintient une pression constante sur le panneau, pour éviter l'usure des charnières et les ajustements périodiques du panneau. De plus, ce système de barrure est lubrifié par sept (7) embouts graisseurs, ce qui assure un bon fonctionnement et une longue durée.



CONDUITS DE CHAUFFAGE INTÉGRÉS

Dans le but d'augmenter la durée de vie de votre système chauffant, Lagacé & Frère installe des trappes de chauffage entièrement fabriquées en acier inoxydable. De plus, lorsque le système chauffant n'est pas utilisé, il est possible de vous procurer des couvercles limitant la formation de condensation qui pourrait altérer l'état de votre benne.



CONSOLE DE CONTRÔLE INSTALLÉE ENTRE LES DEUX SIÈGES

Très esthétique et adaptée à vos besoins, la console vous permet de retrouver toutes les commandes de la benne au même endroit, entre les deux sièges.

VOILÀ POURQUOI ELLES SONT CONÇUES POUR DURER